



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
DIRECȚIA GESTIONARE SERVICII PUBLICE
SERVICIUL AMENAJĂRI URBANE
NR. 126393/19.08.2020

CAIET DE SARCINI

PRIVIND ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE REPARȚII CURENTE LA TERENURILE DE SPORT AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CAP. I. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

1.1. Prezentul caiet de sarcini se referă la achiziție lucrări de reparații curente la terenurile de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța.

1.2. Aceste lucrări sunt necesare pentru aducerea în stare optimă de funcționare a terenurilor de sport, în conformitate cu normele europene.

1.3. În activitatea noastră ne confruntăm des cu deteriorarea mobilierului urban, din cauza comportamentului necivilizat al unor cetățeni care nu înțeleg că acestea reprezintă bunuri ale întregii comunități, iar distrugerea lor poate conduce la accidentarea gravă a utilizatorilor.

1.4. Pentru siguranța cetățenilor care desfășoară activități sportiv – recreative pe terenurile de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța se impune realizarea lucrărilor de reparații cât mai urgent, deoarece o parte dintre acestea au fost vandalizate.

CAP. II. CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

2.1. Se vor realiza reparații curente la terenurile de sport amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța conform anexei nr.1.

2.2. Cantitățile prevăzute în anexa nr. 1, sunt estimative și pot varia (pot fi mai mici sau mai mari), în funcție de necesități, fără a depăși valoarea totală a contractului.

CAP. III. CONDIȚII TEHNICE

3.1. Lucrările de reparații nu necesită o tehnologie de execuție deosebită, dar se vor respecta normativele în vigoare, pentru fiecare categorie de lucrări, precum și prevederile referitoare la protecția mediului și a muncii.

3.2. Vor fi pregătite suprafețele din beton sau metal prin curățare cu peria de sârmă.

3.3. Vor fi vopsite elementele sportive în două straturi cu email alchidal, după curățare (îndepărtarea vopselei vechi și a diverselor depuneri de pe suprafețele metalice) și grunduire în două straturi.

- Se va folosi vopsea rezistentă la mediul coroziv și cu putere mare de acoperire, menținându-se culorile inițiale :

- pentru porți – alb – negru;
- riglete bănci – galben;

- stâlp cu panou baschet – alb, negru, galben;
- stâlp volei – alb;
- picioare bănci – negru;
- panouri gard – verde.

3.4. Vor fi reparate prin înlocuire cu material lemnos – lemn de rășinoase, riglete cu dimensiunile de 2000mm x 80mm x 35 mm = 0,0056mc/buc.

3.5. Vor fi înlocuite plasele de la porțile de handbal, confecționate din fibră tesută, cu rezistență mare la rupere și la forțe de frecare, cu grosimea firului de 5 mm, iar pentru extra rezistență trebuie să aibă și sfoară perimetrală la îmbinări. Plasa va fi de culoare albă, cu dimensiunea de L=300 cm, H=200 cm.

3.6. Vor fi înlocuite plasele de la panourile de baschet, confecționate din fibră tesută, de culoare albă, cu dimensiuni standard, respectiv diamentru inel - 45 cm (inelul este fix, realizat din oțel vopsit).

3.7. Vor fi înlocuite fileurile de volei de la terenurile de sport cu o dimensiune de 9,5m/1m și 12m/1m.

3.8. Vor fi refăcute marcajele.

Liniile de marcaj vor avea lățimea de 5 cm.

Se va folosi vopsea clor-cauciuc pentru asfalt E109-1 NTR 1707-80.

3.9. Vor fi reparate prin înlocuire (operațiunea de înlocuire cuprinde demontare panouri existente și montare panouri noi) panouri gard împrejmuire terenuri de sport de culoare verde cu dimensiunea de 2,5m/3m, la cota zero – cota terenului.

Înlocuirea panourilor de gard se va realiza fără afectarea altor dotări sau elemente de pe domeniul public sau privat.

Panoul de gard (2,5m/3m) este compus din sârmă zincată cu diametrul de aproximativ 5 mm, montată/prinsă pe stâlpi din oțel zincați cu capac pvc, cu dimensiunea de (60mmx40mmx2mmx3m).

Stâlpii zincați cu capac pvc vor fi fixați cu prezoane din oțel PC52, pe talpă încastrată în beton, pentru a putea fi demontați-înlocuiți ori de câte ori este necesar, fără a afecta structura de beton.

Prinderea firului de sârmă pe stâlp se va realiza printr-un sistem cu clemă, șurub și piuliță autofiletantă care să confere siguranță la șocuri mecanice, rezistență la coroziune, etc.

Clema este de asemenea zincată, șurubul și piulița fiind din inox.

Se vor realiza săpături manuale (fundații) în spații limitate cu dimensiunea de 35 cm x 30cm x 30cm.

Se va turna beton B150 în fundații.

Fiecare teren de sport este prevăzut cu o poartă de acces la care se vor înlocui plăcuțele cu intervalul orar în care se poate realiza accesul.

Toate lucrările se vor executa conform normativelor în vigoare, în baza ordinelor de lucru emise de beneficiar cât și în funcție de disponibilitățile bugetare.

Pentru lucrările de reparații curente la terenurile de sport amplasate în municipiul Constanța, executantul va dispune de echipă/echipe mobile, având în dotare scule și unelte specifice (generator electric, compresor, aparat de sudură, flex, bormașină, rotopercurtor, etc.).

Se va degaja și semnaliza corespunzător perimetrul de lucru.

Pentru încărcarea, transportul și descărcarea elementelor care fac obiectul acestui contract, executantul trebuie să dispună de autocamion/autocamioane și

echipă/echipe de muncitori încărcători – descărcători.

Molozul rezultat în urma săpăturilor, se va transporta și depozita la rampa de deșeuri inerte aflată la Poarta 9, cu respectarea obligațiilor executantului de a obține documentația necesară (autorizație tramă stradală, Aviz Acces Poarta 9).

CAP. IV. PREZENTAREA OFERTELOR

4.1. Oferta financiară va fi prezentată sub formă de deviz, conform listei de cantități din Anexa 1 atașată prezentului caiet de sarcini.

4.2. Prețurile unitare pe fiecare categorie de lucrări vor include toate cheltuielile legate de material /manopera /utilaj /transport/cheltuieli directe/indirecte, taxe, impozite considerate obligații legale ale executantului, profitul exclusiv TVA.

4.3. Prețul de achiziție al lucrărilor este ferm.

4.4. Oferta tehnică va fi elaborată ținând cont de prevederile caietului de sarcini.

CAP. V. MODALITAȚI DE PLATĂ

5.1. Decontarea lucrărilor se va face în baza ordinelor de lucru, a proceselor verbale de recepție, a situațiilor de plată și a facturilor emise de executant.

5.2. Facturile vor fi decontate în maxim 30 de zile, de la data acceptării și înregistrării la sediul beneficiarului în funcție de disponibilitățile bugetare.

5.3. În cazul în care beneficiarul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 5.2., acesta are obligația de a plăti ca penalități, 0,03% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere.

5.4. Executantul este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în situațiile de plată și facturi și se obliga sa restituie sumele încasate necuvenit și foloase realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controalelor efectuate de organele abilitate (CFI, CFP, Curtea de Conturi).

CAP. VI. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Durata contractului este de 90 zile de la emiterea primului ordin de lucru.

CAP. VII. CUANTUMUL GARANȚIILOR

7.1. Garanția de bună execuție se constituie în proporție de 5% din valoarea contractată **fără TVA**.

7.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de **5 zile lucrătoare** de la data semnării contractului.

7.3. Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturile parțiale. În acest caz, executantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante. Suma inițială, care se va depune de către executant în contul de disponibil astfel deschis, este de minim 0,5% din prețul contractului fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, beneficiarul urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție.

7.4. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție oricând pe parcursul contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a comunica acest lucru executantului, precizând totodată obligația care nu a fost respectată.

7.5. Garanția de bună execuție se va restitui, ca urmare a solicitării scrise a executantului, după cum urmează:

- a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu s-a ridicat până la acea data pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
- b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

CAP. VIII. PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

8.1. Perioada de garanție a lucrărilor executate va fi de minim 6 luni de la data încheierii proceselor verbale de recepție.

8.2. Pe perioada garanției, executantul are obligația în urma dispoziției dată de beneficiar, să execute toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte datorate nerespectării clauzelor contractuale sau a tehnologiei de execuție. Aceste lucrări se vor realiza pe cheltuiala proprie a executantului, fără a pretinde plată suplimentară.

CAP. IX. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

9.1. Lucrările se vor realiza în baza ordinelor de lucru emise de beneficiar în funcție de necesități/urgente.

9.2. Recepția cantitativă și calitativă se va consemna în procesele verbale de recepție parțiale, la terminarea lucrărilor și final .

CAP. X. PENALITĂȚI

10.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a deduce din plata rămasă din contract, ca penalități, o sumă reprezentând 0,03 % pe zi.

CAP. XI. CRITERIUL PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

11.1. Atribuirea contractului de achiziție publică, se va face pe baza criteriului "prețul cel mai scăzut", cerințele impuse prin caietul de sarcini fiind considerate cerințe minimale pe care trebuie să le îndeplinească oferta.

CAP. XII. MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR, PROTECȚIA MEDIULUI

12.1. Executantul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului, Normativele Europene specifice activităților din domeniu, Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2017, respectiv Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public și/sau privat al Municipiului Constanța, prin luarea tuturor măsurilor ce se impun în vederea îndeplinirii obiectului contractului, dar și pentru protejarea personalului acestuia.

12.2. Executantul poate obține informații privind reglementările obligatorii ce trebuie respectate pe parcursul executării contractului, referitoare la protecția muncii, PSI și protecția mediului înconjurător, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspekția pentru Prevenirea Incendiilor, respectiv, Agenția pentru Protecția Mediului, ISCIR.

CAP. XIII. PREVEDERI GENERALE

13.1. Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice și tehnologice corespunzătoare, pentru respectarea strictă a prezentului caiet de sarcini și a tuturor prevederilor legale specifice activităților contractate.

ANEXA NR. 1 LA CAIETUL DE SARCINI NR. 126393/19.08.2020**LISTĂ DE CANTITĂȚI
PRIVIND LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA
TERENURILE DE SPORT AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL
MUNICIPIULUI CONSTANȚA**

NR. CRT.	DENUMIRE OPERAȚIUNE (ARTICOL)	U/M	CANTITATE ESTIMATĂ	OBS.
1.	REPARATII CONFECTII METALICE PRIN SUDURA	KG	3.210,40	
2.	PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR DIN BETON SAU METAL PRIN CURĂȚARE CU PERIA DE SĂRMĂ	MP	138,644	
3.	ÎNDEPĂRTAREA VOPSELEI VECHI ȘI A DIVERSELOR DEPUNERI DE PE SUPRAFEȚE METALICE CU DECAPANȚI	MP	138,644	
4.	GRUNDUIRE MANUALĂ CU VOPSEA DE MINIU LA CONSTRUCȚII METALICE 0,62 KG GRUND/MP - UN STRAT	KG	85,96	
5.	VOPSIT CU EMAIL ALCHID. PE TĂMPLĂRIE METALICĂ ÎN DOUĂ STRATURI	MP	138,644	
6.	ÎNLOCUIRE MATERIAL LEMNOS - LEMN RĂȘINOASE	MC	0,2688	
7.	ÎNLOCUIRE PLASE PENTRU PORȚI HANDBAL	BUC	16	
8.	ÎNLOCUIRE PLASE PANOURI BASCHET	BUC	12	
9.	ÎNLOCUIRE FILEU VOLEI 9,5/1M	BUC	1	
10.	ÎNLOCUIRE FILEU VOLEI 12/1M	BUC	1	
11.	VOPSITORII ANTICOROZIVE MARCAJ TEREN	MP	73,48	
12.	REPARAȚII PRIN ÎNLOCUIRE PANOURI GARD ÎMPREJMUIRE TERENURI DE SPORT 2,5/3M (OPERATIUNEA DE ÎNLOCUIRE CUPRINDE DEMONTARE PANOURI EXISTENTE SI MONTARE PANOURI NOI)	BUC	303	
13.	EXECUTARE FUNDATII (35 CM X 30 CM X 30 CM) - B150	BUC	303	
14.	ÎNLOCUIRE PLĂCUȚE PROGRAM ACCES TEREN SPORT (40CM /30 CM)	BUC	8	