



ANEXA NR. 1 la CAIETUL DE SARCINI NR. 41267/02.03.2021

LISTĂ DE CANTITĂȚI

privind achiziția „serviciul de reamplasare, restaurare și punere în valoare a statuiilor și monumentelor istorice amplasate în municipiul Constanța”

Intervențiile ce se vor desfășura în cadrul achiziției „serviciul de reamplasare, restaurare și punere în valoare a statuiilor și monumentelor istorice amplasate în municipiul Constanța” necesită obținerea avizelor de la Ministerul Culturii deoarece obiectivele de artă menționate mai jos se regăsesc în lista monumentelor istorice, documentație ce va fi întocmită de operatorul economic.

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV	LOCAȚIE ACTUALĂ	SUPRAFAȚĂ	Operațiuni	DETALIERE Operațiuni
I. REAMPLASARE ȘI RESTAURARE					
1.	„ SIRENA și DELFINUL ” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	<i>Se regăsește în incinta depozitului din str. Vârful cu Dor</i>	Total: 17,05 mp	- REAMPLASARE - RESTAURARE	- Operațiuni specifice de reamplasare, inclusiv transportul - Desprăfuirea suprafețelor: 17,05 mp; - Biocidarea suprafețelor: 17,05 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 17,05 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulberulente: 17,05 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 17,05 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare:

					17,05 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 17,05 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 17,05 mp; - Consolidarea suprafețelor: 17,05 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 17,05 mp; - Tratatment de hidrofugare și aplicare strat protector: 17,05 mp;
				- REFACERE SOCLU	- Întocmire proiect tehnic privind realizare soclu (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
				- PROIECT TEHNIC	- Întocmire proiect reamplasare (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
				- REAMPLASARE	- Operațiuni specifice de reamplasare, inclusiv transportul
					- Desprăfuirea suprafețelor: 5,2 mp; - Biocidarea suprafețelor: 5,2 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 5,2 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0,6 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 5,2 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,3 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,1 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0,2 mp; - Consolidarea suprafețelor: 2,4 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 5,2 mp; - Tratatment de hidrofugare și aplicare strat protector: 5,2 mp;
				- RESTAURARE	
				- PROIECT TEHNIC	- Întocmire proiect reamplasare (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
2.	„JUCĂTOAREA de TENIS” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Hotel TOMIS	Total: 5,2 mp Statuie Piatră: 4,59 mp Soclu Piatră: 0,61 mp		
3.	„ÎN SOARE”	Hotel DACIA - terasă	Total: 7,51	- REAMPLASARE	- Operațiuni specifice de reamplasare, inclusiv

4.	- MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC		mp		transportul
			Statuie Piatră: 2,91 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 7,51 mp; - Biocidarea suprafețelor: 7,51 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 7,51 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0,8 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 7,51 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,1 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,1 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0,6 mp; - Consolidarea suprafețelor: 1 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 7,51 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 7,51 mp;
			Soclu Piatră: 4,6 mp		- PROIECT TEHNIC - Întocmire proiect reamplasare (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
					- DOCUMENTAȚIE OBTINERE AVIZE/AUTORIZAȚII - Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
	Grup statuar „FETE ȘEZÂND” (Tinerețe)	Faleza Casino Constanța – în 2013 a fost ridicată de la locație (proiect faleză) – se regăsește în incinta depozitului din str. Vârful cu Dor	Total: 14,21 mp	- REAMPLASARE	- Operațiuni specifice de reamplasare, inclusiv transportul
				- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 14,21 mp; - Biocidarea suprafețelor: 14,21 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 14,21 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 8 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 14,21 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 3,4 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 2,4 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 6 mp; - Consolidarea suprafețelor: 14,21 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 14,21 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 14,21 mp;

				- REFACERE SOCLU	- Întocmire proiect tehnic privind realizare soclu (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
				- PROIECT TEHNIC	- Întocmire proiect reamplasare (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
				- REAMPLASARE	- Operațiuni specifice de reamplasare, inclusiv transportul
				- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 7,8 mp; - Biocidarea suprafețelor: 0 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 7,8 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 0 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,14 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,07 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0,31 mp; - Consolidarea suprafețelor: 0 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 7,8 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 7,8 mp;
				- REFACERE SOCLU	- Întocmire proiect tehnic privind realizare soclu (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
				- PROIECT TEHNIC	- Întocmire proiect reamplasare (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
				- REAMPLASARE	- Operațiuni specifice de reamplasare, inclusiv transportul
				- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 8,8 mp; - Biocidarea suprafețelor: 8,8 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 8,8 mp;
5.	„JOC SPORTIV”	Se regăsește în incinta depozitului din str. Vârful cu Dor	Total: 7,8 mp		
6.	„MUZICA MĂRII”	Hotel AURORA	Piatră: 8,8 mp		

					- Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0,2 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 8,8 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,1 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 1,2 mp; - Consolidarea suprafețelor: 3,6 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 8,8 mp; - Tratamente de hidrofugare și aplicare strat protector: 8,8 mp;
				- PROIECT TEHNIC	- Întocmire proiect reamplasare (arhitect autorizat de Ministerul Culturii)
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
II. RESTAURARE					
7.	„ANGHEL SALIGNY” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Bd. Elisabeta pe promontoriu	Total: 22 mp Statuie Bronz: 10 mp Soclu: 12 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 22 mp; - Biocidarea suprafețelor: 12 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 22 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 4 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 12 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 2,2 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 2,2 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 6 mp; - Consolidarea suprafețelor: 3 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 22 mp; - Tratamente de hidrofugare și aplicare strat protector: 22 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
8.	Basorelief „OAMENI CU TAURI”	Faleza Casino Constanța, în fața	Piatră: 3,5 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 3,5 mp; - Biocidarea suprafețelor: 3,5 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor:

	- MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Muzeului „Ion Jalea”			3,5 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0,4 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 3,5 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,1 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0,2 mp; - Consolidarea suprafețelor: 1,8 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 3,5 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 3,5 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBTINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
9.	„ARCAȘUL” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Faleza Cazino Constanța, în fața Muzeului „Ion Jalea”	Total: 4,7 mp Statuie Piatră: 3 mp Soclu: 1,7 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 4,7 mp; - Biocidarea suprafețelor: 4,7 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 4,7 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0,2 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 4,7 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0 mp; - Consolidarea suprafețelor: 0,2 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 4,7 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 4,7 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBTINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
10.	Grup statuar „PESCARI” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Fântână Faleza Cazino Constanța	Total: 13 mp Statuie Piatră: 8 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 13 mp; - Biocidarea suprafețelor: 13 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 13 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 6 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 13 mp;

			Soclu: 5 mp		- Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 1,2 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 1,8 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 3,6 mp; - Consolidarea suprafețelor: 4,2 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 13 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 13 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
11.	Bust „MIHAI EMINESCU” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Faleza Casino Constanța	Total: 18 mp Statuie Bronz: 7 mp Soclu Piatră: 11 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 18 mp; - Biocidarea suprafețelor: 18 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 18 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulberulente: 3 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 11 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 4,8 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 3,7 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 2,4 mp; - Consolidarea suprafețelor: 3,8 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 18 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 18 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
12.	„FARUL GENOVEZ” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Faleza Casino Constanța	Monument Piatră: 144 mp	- RESTAURARE (<i>elemente metal, sticla, revopsire elemente metal, patina elemente metal, curățare, reparații interior</i>)	- Desprăfuirea suprafețelor: 144 mp; - Biocidarea suprafețelor: 144 mp + interior 70 mp piatra; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 144 mp + interior 82 mp piatra și metal; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulberulente: 4,2 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 144 mp + 70 mp interior; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 6,6 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 12,1 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 8 mp piatra + 12,7 mp metal interior/exterior;

					- Consolidarea suprafețelor: 31,3 mp piatra + metal, interior/exterior; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 176 mp piatra + metal, interior/exterior; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 176 mp piatra + metal, interior/exterior;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
13.	„OVIDIU” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Piața Ovidiu	Total: 24 mp Statuie Bronza: 7 mp Soclu Piatră: 17 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 24 mp; - Biocidarea suprafețelor: 17 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 24 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 1,2 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 17 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 6 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 3,8 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 2,6 mp; - Consolidarea suprafețelor: 0,8 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 24 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 24 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
14.	Bust „ION BĂNESCU” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Parcul Arheologic (Primărie)	Total: 10,7 mp Statuie Bronz: 1,7 mp Soclu Piatră: 9 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 10,7 mp; - Biocidarea suprafețelor: 9 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 10,7 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 9 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 1,8 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 2,2 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 1,7 mp; - Consolidarea suprafețelor: 3 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 10,7 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat

					protector: 10,7 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
15.	Bust „VASILE PÂRVAN” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Parcul Arheologic (Bd. Ferdinand)	Total: 12 mp Statuie Bronz: 3 mp Soclu Piatră: 9 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 12 mp; - Biocidarea suprafețelor: 9 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 12 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 9 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,6 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,6 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0,3 mp; - Consolidarea suprafețelor: 0,1 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 12 mp; - Tratamente de hidrofugare și aplicare strat protector: 12 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
16.	„COPILUL cu BROASCA” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Muzeul de Artă	Statuie Piatră – 3,6 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 3,6 mp; - Biocidarea suprafețelor: 3,6 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 3,6 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0,22 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 3,6 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,08 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,08 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0 mp; - Consolidarea suprafețelor: 0 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 3,6 mp; - Tratamente de hidrofugare și aplicare strat protector: 3,6 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;

17.	„EXTAZ” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Parc Teatru de Stat Oleg Danovski	Statuie Bronz - 5,5 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 5,5 mp; - Biocidarea suprafețelor: 0 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 5,5 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 0 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0 mp; - Consolidarea suprafețelor: 0 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 5,5 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 5,5 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
18.	Grup statuar „FAUN și NIMFĂ” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Fântână Parc Teatru de Stat Oleg Danovski	Total: 24 mp Bronz – 12 mp Elemente decorative piatră (8 buc.) + soclu piatră Techirghiol – 12 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 24 mp; - Biocidarea suprafețelor: 12 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 24 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 3 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 12 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 2 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 1,6 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 2,1 mp; - Consolidarea suprafețelor: 5 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 24 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 24 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
19.	„TINEREȚE” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Parc Teatru de Stat Oleg Danovski	Statuie Bronz – 6 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 6 mp; - Biocidarea suprafețelor: 0 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 6 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0 mp;

					- Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 0 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,12 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0,12 mp; - Consolidarea suprafețelor: 0 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 6 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 6 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
20.	„ARUNCĂTORUL cu DISCUL” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Sala Sporturilor (Parcare)	Total: 13 mp Statuie Bronz – 8 mp Soclu piatră – 5 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 13 mp; - Biocidarea suprafețelor: 5 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 13 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 5 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 5 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,4 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,4 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 2,2 mp; - Consolidarea suprafețelor: 5 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 13 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 13 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
21.	2 Basoreliefuri „TINERI SPORTIVI” - MONUMENT ISTORIC DE FOR PUBLIC	Sala Sporturilor	Ciment colorat - 5 mp	- RESTAURARE	- Desprăfuirea suprafețelor: 5 mp; - Biocidarea suprafețelor: 5 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 5 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 5 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,4 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,4 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 1,2 mp;

					- Consolidarea suprafețelor: 0.6 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 5 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 5 mp;
				- DOCUMENTAȚIE OBȚINERE AVIZE/ AUTORIZAȚII	- Întocmire dosar specific obiectivului în vederea avizării;
III. PUNERE ÎN VALOARE					
22.	„TIMONIERUL”	Faleza Cazino Constanța	Statuie Piatră: 7 mp	- COMPLETARE/ FIXARE/ REFACERE/ CURĂȚARE ȘI TOALETARE PĂRȚI COMPONENTE	- Desprăfuirea suprafețelor: 7 mp; - Biocidarea suprafețelor: 7 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 7 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 7 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 7 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 1 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,2 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 5,8 mp; - Consolidarea suprafețelor: 3,2 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 7 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 7 mp;
23.	Grup Statuar „CARMEN SYLVA și FATA cu HARFĂ”	Faleza Cazino Constanța	Grup statuar bronz: 13 mp	- COMPLETARE/ FIXARE/ REFACERE/ CURĂȚARE ȘI TOALETARE PĂRȚI COMPONENTE	- Desprăfuirea suprafețelor: 13 mp; - Biocidarea suprafețelor: 0 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 13 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 0 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 0 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 0,14 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 0,07 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 0,2 mp; - Consolidarea suprafețelor: 0 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 13 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 13 mp;

24.	„LUPOAICA”	Bd. Tomis zona Tribunal	Total: 23 mp Statuie Bronz: 2 mp Soclu Piatră: 21 mp	- COMPLETARE/ FIXARE/ REFACERE/ CURĂȚARE ȘI TOALETARE PĂRȚI COMPONENTE	- Desprăfuirea suprafețelor: 23 mp; - Biocidarea suprafețelor: 21 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 23 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 2,2 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 21 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: 6 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 6 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 8 mp; - Consolidarea suprafețelor: 1,5 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 23 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 23 mp;
25.	Harta arheologica „DOBROGEA SI MAREA”	Pe calcanul clădirii Curții de Conturi Constanța de pe bd. Ferdinand	Total: 261 mp	- COMPLETARE/ FIXARE/ REFACERE/ CURĂȚARE ȘI TOALETARE PĂRȚI COMPONENTE	- Desprăfuirea suprafețelor: 261 mp; - Biocidarea suprafețelor: 261 mp; - Curățarea chimico-mecanică a suprafețelor: 261 mp; - Preconsolidarea suprafețelor friabile și pulverulente: 67 mp; - Îndepărtarea și/sau stabilizarea sărurilor: 261 mp; - Îndepărtarea chituirilor necorespunzătoare: ~60 mp; - Rostuirea spațiilor dintre module: 24 mp; - Intervenții în zone dezagregate: 143 mp; - Consolidarea suprafețelor: 79 mp; - Retuș cromatic și integrare cromatică: 261 mp; - Tratament de hidrofugare și aplicare strat protector: 261 mp;

Șef serviciu,
Cristina ITOAFĂ

Inspector,
Oana TUDOR