

SPECIFICAȚII TEHNICE: APARAT AER CONDIȚIONAT 12000 BTU - 38 buc.

FUNCȚIE	CONDIȚII MINIMALE
Tip produs	Split de perete
Telecomandă	Da
Capacitate generală	12000 BTU
Capacitate de racire	11500-12000 BTU
Capacitate de încălzire	12000 BTU
Eficiența energetică răcire	A ++
Eficiența energetică încălzire	A+
Temperatură minimă de operare răcire (-°C)	-15°C
Temperatură maximă de operare răcire (°+C)	43
Temperatură minimă de operare încălzire (-°C)	-15
Temperatură maximă de operare încălzire (+°C)	24
Agent de răcire	R32
Inverter	Da
Kit instalare inclus	Da
Nivel de zgomot	28 dB
Coeficient randament sezonier la răcire SEER	6.1
Coeficient randament sezonier la încălzire SCOP	4
Tensiune alimentare	220 V
Tehnologie Wi-Fi	Da
Functii climatizare	Răcire, încălzire, ventilație, dezumidificare
Caracteristici speciale	Autodiagnoză
Perioadă de garanție	Minim 2 ani
Montajul aparatelor	Fără montaj

Specificații tehnice: APARAT AER CONDIȚIONAT 24000 BTU -2 buc.

FUNCȚIE	CONDIȚII MINIMALE
Suprafața de montare	Perete
Capacitate generală	24000 BTU
Telecomandă	Da
Tip filtru	Anti praf, Filtru Bio
Capacitate generală	24000 BTU
Capacitate de răcire	24000 BTU
Capacitate de încălzire	24000 BTU
Eficiența energetică răcire	A++
Temperatură de operare răcire (min....max)	-15..... +50 grade C
Temperatură de operare încălzire (min....max)	-15..... +24 grade C
Eficiența energetică	A++
Eficiența energetică încălzire	A+
Telecomandă	Da
Tip filtru	Anti praf
Tehnologie Wi-Fi	Da
Caracteristici speciale	Autocurățare, autodetecție scurgeri freon
Funcții climatizare	Răcire, încălzire, ventilație, dehumidificare
Agent de răcire	R32
Kit montaj inclus	Da
Tip compresor	Inverter
Coeficient randament sezonier la răcire SEER	6,1
Coeficient randament sezonier la încălzire SCOP	4
Tensiune alimentare	230 V
Nivel maxim de zgomot unitate internă	28 dB

Perioadă de garanție	Minim 2 ani
Montajul aparatelor	Fără montaj