

ROMANIA
Județul CONSTANTA
Municipiul CONSTANTA
Consiliul Local

ANEXA 3 LA HOTARAREA NR. 602 / 14.12.2007

CAIET DE SARCINI
pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubritate
al municipiului Constanta

CAPITOLUL I - Obiectul caietului de sarcini

1 - Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate în municipiul Constanta, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

2 - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubritate în municipiul Constanta.

3 - Prezentul caiet de sarcini constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază și face parte integrantă din documentația necesară desfășurării următoarelor activități, care fac parte din serviciul de salubritate al municipiului Constanta :

precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale (persoane fizice, persoane juridice, institutii publice etc.) inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din gospodăriile menajere, cu excepția celor cu regim special;

sortarea deșeurilor municipale;

curățatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a sistemelor de încălzire pe timp de polei sau de îngheț;

colectarea, transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobiliier, deșeuri de aparatură electrice și electronice etc.)

colectarea și transportul la rampa de neutralizare autorizată a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări.

4 - (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, metodele și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea activității cu standardele relevante din domeniul salubrității.

Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la metodele de verificare, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din legislația în vigoare și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

Reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care sunt în vigoare, trebuie respectate permanent de către operator (prestator) pe parcursul prestării activităților specifice serviciului de salubritate, menționate mai sus la Art.3

5 - Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

CAPITOLUL II-Cerințe organizatorice minimale

6- Operatorul serviciului de salubritate va asigura:

respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii,

protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;

d) furnizarea către Primaria Municipiului Constanta, respectiv către A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;

f) prestarea serviciului de salubritate la toți utilizatorii din raza administrativ teritorială a municipiului Constanta (persoane fizice, persoane juridice, institutii etc.) pentru care are contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precollectare;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precollectării în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i) înlocuirea mijloacelor de precollectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeitate;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

Art. 7 - Obligațiile și răspunderile operatorului referitoare la activitățile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubritate, anexa la prezentul caiet de sarcini;

Art. 8 - Operatorul va asigura din surse proprii realizarea oricărui reparații, investiții, precum și a altor cheltuieli în scopul funcționării corespunzătoare a serviciului de salubritate;

CAPITOLUL III - Serviciul de salubritate

SECȚIUNEA 1 - Precollectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special

Condiții tehnice

Art.9 - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precollectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ teritorială a municipiului Constanta.

Art.10 - (1) Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de **326.384** locuitori înregistrați inclusiv flotanții, din care 25% (~81.596 locuitori) cu gospodării

individuale și 75% (~244.788 locuitori) în asociații de locatari/proprietari.

(2) Cantitatea estimată medie de deseuri menajere care se ia în calcul este de 1,1 kg / locuitor / zi, echivalentul a 358,0 tone/zi, 10.889,0 tone/lună, 130.672,0 tone/an.

(3) Cantitatea estimată de deseuri asimilate celor menajere, provenite de la agenți economici și instituții publice este de 2.250 tone/lună, 27.000 tone/an, conform Anexei nr.1

(4) Greutatea medie specifică a deșeurilor menajere și asimilate deșeurilor menajere este de 350 kg/mc.

Precolectarea deșeurilor municipale

Art.11 -(1) Precolectarea deșeurilor municipale se face de către producătorii acestora, în punctele de precolectare care vor fi dotate cu recipiente standardizate (europubele de 120 litri, 240 litri și eurocontainere de 1100 litri) de către concesionar. Acestea vor avea capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori și ritmicitatea de ridicare. Punctele de precolectare vor fi amenajate astfel încât să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, fără a produce disconfort vecinătăților, conform legislației în vigoare.

(2) Natura deșeurilor ce sunt precolectate:

- deșeuri municipale provenite din sectorul casnic;
- deșeuri similare cu deșeurile municipale provenite de la agenți economici și instituții publice;

(3) Recipientele standardizate de precolectare, folosite de către producătorii de deseuri municipale –utilizatorii - sunt asigurate de către concesionar (operator) prin contract de comodat pentru persoanele fizice (locuitori) de la case individuale și asociații de proprietari / locatari și prin vânzare/închiriere la agenți economici și instituții publice.

(4) Concesionarul va dota platformele de precolectare din municipiul Constanța menționate în Anexa nr. 2, cu eurocontainere de 1,1 mc pentru deseuri;

(5) Spălarea și dezinfectia recipientilor se va efectua de către concesionar cu frecvență convenită cu autoritatea contractantă.

(6) Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deșeurilor municipale este conform Anexei nr. 3;

(7) Utilizatorii casnici din case individuale, asociații de locatari/proprietari din blocuri, agenți economici și instituții publice vor realiza individual precolectarea în recipientele furnizate de operator.

Colectarea deșeurilor municipale

Art.12 - (1) Colectarea deșeurilor municipale se face numai din recipientii de precolectare standardizați prin descărcarea acestora în autogunoiere, care vor fi încărcate la capacitatea maximă, astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștiilor lor pe calea publică.

(2) Este interzis să se rastoarne recipientele în curți, pe strada sau pe trotuare, în vederea reincărcării deșeurilor municipale în autogunoiere.

(3) Personalul care efectuează colectarea este obligat să manevreze recipientele cu grijă pentru a evita deteriorarea lor, producerea prafului sau răspandirea deșeurilor în afara autogunoierelor.

(4) După golire, recipientele vor fi așezate în poziție normală pe locul de unde au fost ridicate. Toate operațiunile vor fi efectuate astfel încât să se evite producerea zgomotului și a altor inconveniente pentru utilizator.

(5) În cazul deteriorării unor recipiente și a împrăștiilor accidentale a deșeurilor în timpul operațiunii de colectare, personalul care execută colectarea, este obligat să încarce întreaga cantitate de deseuri în autogunoiera, astfel încât locul să rămână curat.

(6) Personalul deservent va fi instruit corespunzator privind regulile de protectia muncii, P.S.I si protectia mediului, va purta echipament de lucru si protectie corespunzator operatiunilor pe care le efectueaza.

(7) Utilizatorul va avea obligatia sa asigure curatenia si dezinfectia recipientilor de pre colectare, dupa golirea deseurilor din recipiente.

Art.13 - (1) Programul de ridicare a deseurilor municipale va fi stabilit prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, ce se incheie intre operator si Primaria municipiului Constanta.

(2) La stabilirea frecventei de ridicare a deseurilor municipale se vor avea in vedere cantitatea medie de deseuri produsa zilnic de fiecare locuitor si mentinerea igienei la punctele de pre colectare.

(3) La completarea documentatiei de oferta se va avea in vedere o frecventa de colectare a deseurilor municipale dupa cum urmeaza :

a) in anotimpul cald: 1 aprilie - 1 octombrie:

- zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica, unitatile sanitare, piete, cantine, restaurante, hoteluri, gradinite si crese;

- la cel mult 2 (doua) zile, de la producatorii casnici din asociatii de locatari/ proprietari;

- o data pe saptamana de la producatorii casnici din case individuale;

b) in anotimpul rece: 1 octombrie - 1 aprilie:

- zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica, unitatile sanitare, piete, cantine, restaurante, hoteluri, gradinite si crese;

- la cel mult 3 (trei) zile, de la producatorii casnici din asociatii de locatari/ proprietari;

- o data pe saptamana de la producatorii casnici din case individuale;

(4) In fiecare luna, anexat la factura, operatorul va prezenta autoritatii locale/utilizatorilor modificarea programului de efectuare a prestatiei pentru luna urmatoare, cu specificarea ritmului de colectare, ori de câte ori este cazul.

(5) Prestatia se va efectua de preferinta pe timp de zi, iar in functie de necesitati, dupa-amiaza si pe timp de noapte, cu acordul autoritatii locale/utilizatorilor.

(6) Programul de prestatie pentru deseurile municipale va contine impartirea pe sectoare a zonei de autorizare, cu precizarea adreselor si a numarului de persoane ale fiecarui utilizator, a zilelor saptamanii in care se efectueaza prestatia, traseului fiecarui utilaj in fiecare zi, itinerariului catre depozitele de descarcare, a numarului total, tipului si capacitatii utilajelor in activitate zilnic si/sau in rezerva. Programul va fi intocmit de operator cu acordul autoritatii locale/utilizatorilor.

(7) Graficul-cadru, in care se va concretiza programul de colectare a deseurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toti utilizatorii, inclusiv agentii economici si institutiile publice, este prezentat in anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini .

Transportul deseurilor municipale

Art.14 (1) Deseurile municipale se transporta cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de incarcare.

(2) Autogunoierile vor avea o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de pre colectare, benele de incarcare vor fi etanse si vor fi personalizate cu o inscriptie, vizibila pe cel putin doua laturi ale sale si nu mai mica de 1 m²;

(3) Autogunoierile vor fi dotate cu dispozitive de agatare pentru transportul lopetilor sau al altor unelte utilizate la curatarea locului de lucru.

(4) Deplasarea de la zona de lucru catre depozit se efectueaza pe cel mai scurt traseu admis, fara stationari intermediare.

- (5) Fiecare autogunoiera va detine licența emisă de Autoritatea Rutieră Română.
- (6) Benele vor fi spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si exterior , cu substante recomandate de specialisti in domeniu.
- (7) Dezinfectia mijloacelor de transport a deseurilor va fi efectuata de catre operator respectandu-se normativele sanitare in vigoare.
- (8) Personalul care deservește mijloacele de transport a deseurilor va fi instruit corespunzator, va detine toate documentele insotitoare si nu abandoneaza deseurile pe traseu.
- (9) Concesionarul trebuie sa aiba dotarea tehnica si personalul corespunzator pentru interventie , in cazul unor defectiuni aparute in timpul activitatii.
- (10) La stabilirea numărului de autogunoiere necesare pentru transportul întregii cantități de deșeuri municipale se va avea în vedere un coeficient de utilizare a parcului de autovehicule de 80%.
- (11) La stabilirea tipului și capacității de transport a autogunoierelor ce vor fi destinate colectării și transportului deșeurilor municipale se va avea în vedere infrastructura rutieră a localității și posibilitatea de acces la punctele de precollectare.
- (12) Autogunoierile vor fi echipate cu suficiente surse de iluminare astfel incat sa poata lucra si in locuri fara iluminat public .
- (13) Autogunoierile vor fi dotate cu matura si lopata sau faras, pentru a strange deseurile care pot cade accidental in timpul golirii recipientilor.
- (14) Transportul deseurilor municipale se va face la depozitul ecologic de langa localitatea Ovidiu , situat la o distanta medie de 15 km fata de municipiul Constanta;

Art.15 (1). Necesarul estimat de autogunoiere/autospeciale si echipamente pentru efectuarea serviciului de colectare, transport deseuri municipale este :

Autogunoiere compactoare de 13 - 16 mc	- 15 buc;
Autogunoiere compactoare de 18 -26 mc	- 8 buc;
Autogunoiere compactoare de 5 - 7 mc	- 2 buc;
Autospeciala skipper pentru containere de 4 - 5 mc	- 1 buc.
Autospeciala pentru spalat europubele, eurocontainere	- 1 buc;

- (2) Se solicita ca ofertantii sa prezinte fizic toate autogunoierile/autospecialele si echipamentele necesare mentionate mai sus, începând de la data depunerii ofertelor până la data adjudecării licitației, într-o locație aflată pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta. Aceasta solicitare este justificata de faptul ca atunci când ofertantul câștiga licitația, sa aiba capacitatea tehnica de a asigura continuitatea prestării serviciului de salubritate pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Constanta.

Art.16 Cantitățile de deseuri transportate la depozitul ecologic de langa localitatea Ovidiu unde vor fi cântarite si se va primi pentru fiecare transport un bon de greutate. Bonurile de greutate cumulate pentru o luna de activitate se vor prezenta de catre operator la serviciul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Constanta, intr-un centralizator vizat de operatorul depozitului.

Tehnologii

Art.17(1) Operatorul va prezenta in documentatia de oferta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a prestatiei de precollectare, colectare si transport al deseurilor municipale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora.

Conditii de calitate

Art. 18 Prestatia va fi efectuata cu respectarea urmatoarelor conditii de calitate:

- a) precollectarea deseurilor municipale se va face numai in recipiente standardizate si in numar suficient pentru depozitarea temporara a deseurilor intre doua ridicari;

- b) personalul care deservește autogunoierele să nu lase resturi de deseuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;
- c) operatorul să comunice graficul de colectare utilizatorilor;
- d) să fie respectat graficul stabilit de ridicare a deșeurilor municipale;
- e) spălarea și dezinfectarea periodică a recipientelor de precolectare;
- f) transportul deșeurilor municipale să se facă cu autogunoiere ce au o stare tehnică și de întreținere bună, personalizate cu numele operatorului;
- g) depozitarea deșeurilor se va face în depozitul ecologic de lângă localitatea Ovidiu ;
- h) autogunoierele să fie dezinfectate periodic de operator conform normelor sanitare în vigoare
- i) concesionarul va trebui să dețină obligatoriu certificat ISO 9001:2000;

Verificări, recepții

Art.19 (1) Concedentul va urmări permanent modul de efectuare a prestației de către concesionar, privind calitatea prestației și cantitățile de deseuri municipale transportate efectiv, în baza cantităților înregistrate la depozitul ecologic de lângă localitatea Ovidiu.

Concesionarul va raporta compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța, cantitățile de deseuri municipale transportate efectiv.

(2) Concesionarul va consemna zilnic și va ține evidența într-un Registru, date cu privire la sesizări primite de la utilizatori și/sau constatate prin personalul de control propriu sau al concedentului, precum și termenele și modul de rezolvare a acestora.

(3) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces – verbal de recepție centralizator care cuprinde constatările din procesele – verbale de recepție zilnice, semnat de ambele părți. Datele consemnate vor folosi la verificarea respectării indicatorilor de calitate ai serviciului.

(4) Operatorul răspunde și garantează material și financiar de bună desfășurare a prestației, de calitate și cantitatea prestației.

(5) Concesionarul va pune zilnic la dispoziția concedentului un autovehicul și, o stație de emisie-recepție sau un telefon mobil, pentru verificarea serviciului public care intră în programul de colectare, transport al deșeurilor municipale.

(6) Concesionarul va pune în funcțiune un număr suficient de linii telefonice/fax ,e-mail pentru preluarea sesizărilor , sugestiilor și reclamațiilor de la utilizatorii serviciului.

(7) Verificarea, inspecția și recepția lucrărilor se va face zilnic de către reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța și ai operatorului, efectuând controale prin sondaj la punctele de precolectare din graficul de colectare al zilei respective, de regulă între orele 9-12 a.m., cu excepția sărbătorilor legale.

(8) Operatorul va asigura zilnic prezența între orele 9-12 a.m., precum și ori de câte ori este solicitat, a unui reprezentant al sau desemnat pentru recepția lucrărilor.

(9) Operatorul este răspunzător de respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților specifice serviciului de salubritate.

(10) Prestarea activităților de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor și procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;

g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ teritorială încredințată;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA 2. - Sortarea deșeurilor municipale

Art.20 (1) Pentru reducerea volumului, a cantității, facilitarea manevrării și pentru creșterea gradului de recuperare, deșeurile destinate depozitării trebuie sortate;

(2) Operatorul va prezenta în documentația din oferta concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de sortare a deșeurilor municipale.

SECȚIUNEA 3 - Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art.21 - Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de:

- a) - maturat manual;
- b) - maturat mecanizat;
- c) - razuit (curățirea) rigola;
- d) - spălat strazi (carosabil);
- e) - stropit strazi (carosabil);
- f) - întreținerea curățeniei;
- g) - colectarea deșeurilor stradale;
- h) - transportul deșeurilor stradale;
- i) - eliminarea depozitelor neautorizate de deșeuri de pe domeniul public;

în condițiile legii, în aria administrativ teritorială a municipiului Constanța.

Art.22 - Căile publice pe care se execută operațiunile de salubritate sunt cuprinse în anexele:

anexa nr.5 – program pentru maturat manual, maturat mecanizat, întreținerea curățeniei și razuit rigole;

anexa nr.6 – program pentru spălat carosabil și pentru stropit carosabil.

Condiții tehnice

a) Maturatul manual

Art.23. - (1) Maturatul manual se efectuează pe suprafața domeniului public specificat în anexa nr.5, cu frecvențele minimale prevăzute

(2) Această activitate se desfășoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica, în funcție de condițiile meteorologice, pe baza ordinelor de lucru emise de concedent.

(3) Maturatul manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu când plouă. Pasajele pietonale vor fi maturate numai noaptea.

(4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) maturatul propriu-zis se efectuează cu mături de nuiele sau de plastic; urma măturii trebuie să fie uniformă și să nu ridice praf;
- b) precollectarea deșeurilor stradale se efectuează în europubele;
- c) depozitarea deșeurilor stradale în europubele de 240 litri sau eurocontainere de 1,1 mc
- d) golirea cosurilor pentru hârtii în saci de plastic sau europubele;
- e) spălarea cosurilor pentru hârtii și a eurocontainerelelor amplasate pe domeniul public;
- f) descărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la

depozitul ecologic de deseuri de langa localitatea Ovidiu.

5) operatorul isi va dimensiona personalul necesar in functie de volumul de lucrari estimate avand in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in programul de maturat manual sa fie zilnic in stare de curatenie;

b) Maturatul mecanizat

Art.24. - (1) Maturatul mecanizat se realizeaza cu automaturi colectoare, echipate cu perii cilindrice si/sau circulare care actioneaza pe toata latimea strazilor.

(2) Strazile cuprinse in programul de maturat mecanizat sunt conform cu anexa nr.5, cu frecventele de lucru programate.

(3) Activitatea se desfasoara numai noaptea, dar nu cand ploua. Durata sezonului de lucru este de la topirea zapezii si pana la caderea primei ninsori ;

(4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- a) maturatul mecanic efectiv al suprafetelor de salubrizat;
- b) golirea cosurilor stradale cu ajutorul tubului aspirator;
- c) descarcarea deseurilor colectate la depozitul ecologic de deseuri de langa localitatea Ovidiu;

(5) Necesarul estimat de automaturi colectoare in functie de cantitatile de lucrari estimate este de:

- automaturi colectoare pentru carosabil - 4 buc

(6) Se solicita ca ofertantii sa prezinte fizic toate automaturile colectoare cu echipamentele necesare mentionate mai sus, începând de la data depunerii ofertelor până la data adjudecării licitației, într-o locație aflată pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta. Aceasta solicitare este justificata de faptul ca atunci când ofertantul câștiga licitația, sa aiba capacitatea tehnica de a asigura continuitatea prestarii serviciului de salubrizare pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Constanta.

c) Razuitul rigolelor

Art.25. -(1) Razuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinata de cauze obiective, accidentale (ploi torentiale ce favorizeaza transport de aluviuni), avarii la retelele subterane, lucrari de constructii etc.

(2) Activitatea de razuit rigole se executa pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie, exceptand sezonul rece cand carosabilul este acoperit cu zapada sau gheata;

(3) Razuitul rigolelor consta in indepartarea noroiului, nisipului, prafului sau a deseurilor vegetale de pe o portiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al strazii, in zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de concedent;

(4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

- a) curatatul rigolelor cu razu sau lopata;
- b) strangerea in gramezi a noroiului, nisipului, pamantului sau prafului rezultat din raziure;
- c) incarcatul gramezilor in europubele;
- d) golirea europubelelor in autogunoiere si transportul zilnic al deseurilor rezultate la depozitul ecologic de deseuri de langa localitatea Ovidiu;

(5) Activitatea de razuit rigole se executa pe lista strazilor din anexa nr.5 cu frecventa minima de o data pe luna;

6) operatorul isi va dimensiona personalul necesar in functie de volumul de lucrari estimate avand in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in programul manual sa fie zilnic in stare de curatenie;

d) Spalatul strazilor

Art.26. - (1) Lucrarea consta in spalatul suprafetei strazilor, aleilor si trotuarelor cu furtunul racordat la o cisterna si se efectueaza numai in zilele in care temperatura minima nu este

inferioara valorii de 5°C.

(2) Spalatul se face cu jet puternic, dupa executarea maturatului. Pentru a se obtine o calitate cat mai buna a acestei prestatii se pot folosi solutii speciale (detergenti).

(3) Activitatea se desfasoara pe intreaga suprafata indicata in anexa nr.6, de doua ori pe an.

(4) Spalatul strazilor se efectueaza pe timpul noptii.

(5) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) incarcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de catre operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

b) spalatul efectiv al carosabilului.

e) Stropitul strazilor

Art.27. - (1) Stropitul carosabilului se executa in perioada de la 1 iunie pana la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificata in functie de conditiile meteorologice reale, si se practica pe suprafetele in prealabil salubrizate.

(2) Stropitul strazilor se efectueaza noaptea, precum si ziua, mai putin in intervalul orar 13-17 daca indicele de confort termic depaseste pragul valoric de 75 de unitati;

(3) Stropitul consta in dispersarea apei pe suprafata carosabilului, pentru evitarea formarii prafului si crearea unui climat favorabil imbunatatirii gradului de confort si igiena citadin.

(4) Lucrarea se efectueaza numai cu utilaje specializate pentru stropit. In timpul operatiei se va evita stanjenirea circulatiei pietonale sau stropirea cladirilor, vitrinelor ori a altor dotari.

(5) Activitatea se desfasoara pe intreaga suprafata indicata in anexa nr.6, cu un numar estimat de 120 de actiuni, in intervalul mentionat mai sus la alin.(1).

(6) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) incarcarea cisternei cu apa de la punctele de alimentare avizate de catre operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

b) stropitul efectiv al carosabilului;

(7) Necesarul estimat de autospeciale/autostructuri in functie de cantitatile de lucrari estimate este de:

- suprastructura autostropitoare de 7000-8000 litri pentru autospeciala cu brat ridicator tip abrollkipper - 3 buc

- autospeciala cu brat ridicator tip abrollkipper - 3 buc

(8) Se solicita ca ofertantii sa prezinte fizic toate autospeciialele/autostructurile cu echipamentele necesare mentionate mai sus, începând de la data depunerii ofertelor până la data adjudecării licitației, într-o locație aflată pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta. Aceasta solicitare este justificata de faptul ca atunci când ofertantul câștiga licitația, sa aiba capacitatea tehnica de a asigura continuitatea prestarii serviciului de salubrizare pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Constanta.

f) Intretinerea curateniei

Art.28. - (1) Activitatea de intretinere a curateniei consta in colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafata a domeniului public salubrizat, carosabil si trotuare.

(2) Programul de intretinere se executa de regula pe suprafetele care in prealabil au fost salubrizate (maturate mecanizat). Lucrarea se efectueaza pe toata durata anului, conform programului din anexa nr.5, exceptie facand zilele cand drumurile publice sunt acoperite cu zapada si zilele când s-a efectuat maturatul manual.

(3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) colectarea deseurilor grosiere in europubele;

b) golirea cosurilor de gunoi in saci de plastic sau europubele;

c) incarcarea deseurilor din sacii de plastic sau europubele, golirea in autogunoiere si

transportul zilnic al acestora la depozitul ecologic de deseuri de langa localitatea Ovidiu;

g) Colectarea deșeurilor stradale

Art.29 - (1) Colectarea deșeurilor stradale se face din recipientii de precolectare standardizati (cosulete stradale,europubele de 240 litri sau eurocontainere de 1,1 mc.) prin descarcarea acestora în autogunoiere, care vor fi încărcate la capacitatea maximă, astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăstierii lor pe calea publică.

(2) Este interzis sa se rastoarne recipientele, pe strada sau pe trotuare, in vederea reincarcarii deșeurilor stradale in autogunoiere.

(3) In cazul deteriorarii unor recipiente si a imprastierii accidentale a deșeurilor in timpul operatiunii de colectare, personalul care executa colectarea, este obligat sa incarce intreaga cantitate de deseuri in autogunoiera , astfel incat locul sa ramana curat.

(4) Personalul deservent va fi instruit corespunzator privind regulile de protectia muncii, P.S.I si protectia mediului , va purta echipament de lucru si protectie corespunzator operatiunilor pe care le efectueaza.

(5) Operatorul va avea obligatia sa asigure curatenia si dezinfectia locului de precolectare dupa golirea deșeurilor din recipiente.

(6) Operatorul va avea obligatia sa efectueze operatiunea de spalare a recipientelor cel putin o data pe luna.

h) Transportul deșeurilor stradale

Art.30 (1) Deseurile stradale se transporta cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de incarcare.

(2) Autogunoierile vor avea o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de incarcare vor fi etanse si vor fi personalizate cu o inscriptie, vizibila pe cel putin doua laturi ale sale si nu mai mica de 1 m²;

(3) Autogunoierile vor fi dotate cu dispozitive de agatare pentru transportul lopetilor sau al altor unelte utilizate la curatarea locului de lucru.

(4) Deplasarea de la zona de lucru catre depozit se efectueaza pe cel mai scurt traseu admis, fara stationari intermediare.

(5) Fiecare autogunoiera va detine licenta de executie emisa de Autoritatea Rutiera Romana.

(6) Benele vor fi spalate la cel mult doua zile si vor fi dezinfectate saptamanal in interior si exterior , cu substante recomandate de specialisti in domeniu.

(7) Dezinfectia mijloacelor de tranport a deșeurilor va fi efectuata de catre operator respectandu-se normativele sanitare in vigoare.

(8) Personalul care deservește mijloacele de transport a deșeurilor va fi instruit corespunzator, va detine toate documentele insotitoare si nu abandoneaza deșeurile pe traseu.

(9) Concesionarul trebuie sa aiba dotarea tehnica si personalul corespunzator pentru interventie ,in cazul unor defectiuni aparute in timpul activitatii.

(10) La stabilirea numărului de autogunoiere necesare pentru transportul întregii cantități de deșeurii stradale se va avea în vedere un coeficient de utilizare a parcului de autovehicule de 80%.

(11) La stabilirea tipului și capacității de transport a autogunoierelor ce vor fi destinate colectării și transportului deșeurilor stradale se va avea în vedere infrastructura rutieră a localității;

(12) Autogunoierile vor fi echipate cu suficiente surse de iluminare astfel incat sa poata lucra si in locuri fara iluminat public .

(13) Autogunoierile vor fi dotate cu matura si lopata sau faras, pentru a strange deșeurile care pot cade accidental in timpul golirii recipientilor.

(14) Transportul deșeurilor stradale se va face la depozitul ecologic de lângă localitatea Ovidiu, situat la o distanță medie de 15 km față de municipiul Constanța;

(15) Cantitatea estimată de deșuri stradale rezultate în urma activității de măturat manual, golirea cosuletelor stradale, curățire rigole și întreținerea curățeniei căilor publice din municipiul Constanța este **2.400 tone/lună**;

Art.31 (1) Necesarul estimat de autogunoiere pentru efectuarea serviciului de colectare și transport deșuri stradale este: -Autogunoiere compactoare de 10 - 16 mc - 7 buc;

(2) Se solicită ca ofertanții să prezinte fizic toate autogunoierile cu echipamentele necesare menționate mai sus, începând de la data depunerii ofertelor până la data adjudecării licitației, într-o locație aflată pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța. Aceasta solicitare este justificată de faptul că atunci când ofertantul câștigă licitația, să aibă capacitatea tehnică de a asigura continuitatea prestării serviciului de salubritate pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Constanța.

Art.32 Cantitățile de deșuri transportate la depozitul ecologic de lângă localitatea Ovidiu vor fi cântărite și se va primi pentru fiecare transport un bon de greutate. Bonurile de greutate cumulate pentru o lună de activitate se vor prezenta de către operator la serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, într-un centralizator vizat de operatorul depozitului.

i) – Eliminarea depozitelor neautorizate de deșuri de pe domeniul public

Art. 33 – (1) Ofertantul va avea pregătirea tehnică și organizatorică pentru colectarea și transportul depozitelor de deșuri neautorizate de pe domeniul public;

(2) Eliminarea depozitelor neautorizate de pe domeniul public se va face la ordinul scris al concedentului pentru cazurile în care acestea nu se află pe suprafețele domeniului public din programul de curățire a căilor publice;

(3) Depozitele neautorizate de pe domeniul public care se află pe suprafețele din programul de curățire a căilor publice se vor colecta ori de ori este cazul, fără ordinul scris al concedentului;

(4) Necesarul estimat de utilaje și echipamente pentru eliminarea depozitelor neautorizate de pe domeniul public sunt:

- | | |
|---|---------|
| - autobasculantă cu brat articulat și cupă (greifer) | - 1 buc |
| - încărcător hidraulic cu cupă de 2 mc. | - 1 buc |
| - containere de 16 - 20 mc pentru autospecială cu brat ridicător tip abrollkipper | - 4 buc |
| - autospecială cu brat ridicător tip abrollkipper | - 4 buc |

(5) Se solicită ca ofertanții să prezinte fizic toate utilajele și echipamentele necesare menționate mai sus, începând de la data depunerii ofertelor până la data adjudecării licitației, într-o locație aflată pe teritoriul administrativ al municipiului Constanța. Aceasta solicitare este justificată de faptul că atunci când ofertantul câștigă licitația, să aibă capacitatea tehnică de a asigura continuitatea prestării serviciului de salubritate pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Constanța.

(6) Operatorul va prezenta în documentația din oferta concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de eliminare a depozitelor neautorizate de deșuri.

Tehnologii

Art.34 (1) Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a activităților privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora.

(2) De asemenea, operatorul va prezenta în documentația din oferta concepția proprie privind posibilitatea de asigurare prin investițiile sale a instalării și întreținerii în bună stare de

functionare a cosuletelor stradale de pe domeniul public al municipiului Constanta, conform unui program propriu care va cuprinde termenele de finalizare si numarul cosuletelor care vor fi instalate si intretinute.

Conditii de calitate

Art.35 Activitatile de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice vor fi efectuate cu respectarea următoarelor conditii de calitate:

- a) pre colectarea deșeurilor stradale se va face numai in recipientele indicate fara a fi lasate in gramezi pe carosabil;
- b) sa fie respectat graficul stabilit de executarea a lucrarilor de salubritate a cailor publice;
- c) transportul deșeurilor stradale sa se faca cu autogunoiere ce au o stare tehnica si de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului;
- d) depozitarea deșeurilor se va face in depozitul ecologic de langa localitatea Ovidiu ;
- e) autogunoierile sa fie dezinfectate periodic de catre operator conform normelor sanitare in vigoare;
- f) concesionarul va trebui sa detina obligatoriu certificat ISO 9001:2000;

Verificari, receptii

Art.36 (1) Concedentul va urmări modul de efectuare a prestatiei de către operator, privind calitatea si cantitatile de lucrari de salubritate a cailor publice, in baza programelor de lucru in vigoare;

(2) Concesionarul va consemna zilnic si va tine evidenta intr-un Registru, date cu privire la sesizari primite de la cetatenii municipiului Constanta sau constatari prin personalul de control propriu sau al concedentului, precum si termenele si modul de rezolvare a acestora.

(3) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un Proces-verbal centralizator care cuprinde constatările din procesele – verbale de receptie zilnice , semnate de ambele parti. Datele consemnate vor folosi la verificarea respectarii indicatorilor de calitate ai serviciului.

(4) Operatorul raspunde si garanteaza material si financiar de buna desfasurare a prestatiei, de calitatea si cantitatile stabilite.

(5) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea serviciului public care intra in programul de salubritate a cailor publice.

(6) Concesionarul va pune in functiune un numar suficient de linii telefonice/fax ,e-mail pentru preluarea sesizarilor ,sugestiilor si reclamatiiilor de la cetatenilor municipiului Constanta.

(7) Verificarea, inspectia și receptia lucrărilor se va face zilnic de către reprezentantii Primariei Municipiului Constanta si ai operatorului, efectuând controale prin sondaj pe strazile cuprinse în graficul de salubritate în vigoare al zilei respective, de regula între orele 13-16 p.m., cu exceptia sarbatorilor legale.

(8) Operatorul este raspunzator de respectarea tuturor prevederile legale în vigoare referitoare la protectia muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protectia mediului, care sunt în vigoare si care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților specifice serviciului de salubritate.

Art.37 - Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administratiei publice locale, în condițiile legii;

g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ teritorială încredințată;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA 4 - Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art.38 Operatorul are obligația de a desfășura următoarele activități de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din aria administrativ teritorială a municipiului Constanța în condițiile legii:

- a) curățatul manual al zăpezii;
- b) curățatul manual al ghetii;
- c) curățatul mecanizat al zăpezii – pluguitul zăpezii;
- d) încărcarea, transportul și descărcarea zăpezii și a ghetii;
- e) combaterea poleiului; *< menținerea*

Art.39 Căile de circulație pe care se execută operațiunile de curățarea și transportul zăpezii și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț sunt cuprinse în anexa nr7:

Art.40 Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură operațiunile de curățarea și transportul zăpezii și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț sunt prevăzute în anexa nr.8 ;

Art. 41. - (1) Programul de lucru va fi supus aprobării organelor autorității publice locale până la data de 1 octombrie și se va pune în aplicare sub directă sa coordonare prin Comandamentul de dezapezire constituit în baza Dispoziției Primarului.

(2) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de dezapezire care va trebui respectat cu strictețe. În prima urgență vor fi executate lucrări de dezapezire pe arterele care asigură accesul la instituții publice, fabrici de pâine, facilitățile operatorilor de servicii publice, instituții de învățământ.

(4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forța de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 15 octombrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

(5) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune la o oră de la începerea ninsorii, iar în două ore de la începerea ninsorii să acționeze la întreaga capacitate programată. Primele acțiuni vor viza combaterea formării poleiului pe arterele în pantă, poduri, în intersecții mari de circulație, pieton, stații pentru transportul în comun, treceri pentru pietoni;

(6) Arterele principale de circulație vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii

(7) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de dezapezire prin organizarea activității pe schimburi.

(8) Confirmarea prestației de dezapezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a fișelor zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator și confirmate de concedent.

Conditii tehnice

a) Curatatul manual al zapezii

Art.42 (1) Activitatea se executa ziua sau noaptea, in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii in gramezi, la distante de 10-15 m in zone unde nu se stanjeneste circulatia auto sau pietonala si nu sunt afectate utilitatile domeniului public.

(2) Activitatea se desfasoara in conditii de circulatie redusa, normala sau intensa;

(3) Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de lucru calduros pentru lucru la temperaturi scazute si echipament de protectie specific;

(4) Uneltele de lucru - lopeti pentru impins zapada, lopeti normale din metal - vor fi in stare buna si in numar necesar.

b) Curatatul manual al ghetii

Art.43 (1) Activitatea se executa ziua sau noaptea, in functie de necesitate. Prestatia consta in indepartarea manuala a ghetii sau a zapezii transformata in gheata in scopul readucerii suprafetelor de circulatie la capacitatea initiala. Strangerea ghetii in gramezi, la distante de 10-15 m in zone unde nu se stanjeneste circulatia auto sau pietonala si nu sunt afectate utilitatile domeniului public.

(2) Grosimile stratului de gheata sau zapada transformata in gheata de pe suprafetele de circulatie sunt de pana la 5 cm, iar in cazuri exceptionale pana la 10 cm.

(3) Activitatea se desfasoara in conditii de circulatie redusa, normala sau intensa;

(4) Curatatul ghetii sau a zapezii transformata in gheata se executa prin taierea sau spargerea cu unelte specifice - lopata metalica, raz, tarnacop etc.;

(5) Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de lucru calduros pentru lucru la temperaturi scazute si echipament de protectie specific;

(6) Uneltele de lucru - lopata metalica, raz, tarnacop etc. - vor fi in stare buna si in numarul necesar;

c) Curatatul mecanizat al zapezii - pluguitul zapezii

Art.44. (1) Curatatul mecanizat al zapezii consta in pluguitul zapezii si se executa ziua sau noaptea in functie de necesitati si se executa cu utilaje cu plug orientabil sau plug(lama) orientabil pentru indepartarea zapezii montate pe autovehicule;

(2) Pluguitul se aplica pe strazi unde grosimea stratului de zapada depaseste in general 10cm.

(3) Latimea efectiva de pluguire la o singura trecere este de 2,0 - 2,5 m;

(4) Arterele de circulatie vor fi practicabile in termen de 4 ore de la incetarea ninsorii;

(5) Necesarul estimat de utilaje pentru curatatul mecanizat al zapezii-pluguitul zapezii, este de: - plug (lama) pentru îndepartat zapada, orientabil, montat pe autovehicule - 18 buc;

(6) Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de lucru calduros pentru lucru la temperaturi scazute si echipament de protectie specific.

(7) Se solicita ca ofertantii sa prezinte fizic toate utilajele si echipamentele necesare mentionate mai sus, începând de la data depunerii ofertelor până la data adjudecării licitatiei, într-o locatie aflata pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta. Aceasta solicitare este justificata de faptul ca atunci când ofertantul câștiga licitatia, sa aiba capacitatea tehnica de a asigura continuitatea prestarii serviciului de salubritate pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Constanta.

(8) In cazul necesitatii de utilaje suplimentare concesionarul va inchiria utilaje de curatat mecanizat - pluguitul zapezii, cu personal deservent;

d) Incarcarea, transportul si descarcarea zapezii si a ghetii

Art. 45 (1) Incarcarea consta in umplerea mijloacelor de transport cu zapada sau gheata provenita din curatirea manuala sau mecanizata - pluguit;

(2) Descarcarea consta in deblocarea mijloacelor de transport de zapada si gheata incarcata

in locurile indicate de concedent;

(3) Incarcatul si transportul zapezii se vor face cu vehicule adecvate, pana la asigurarea conditiilor optime de circulatie rutiera si pietonala;

(4) Activitatea se desfasoara atat ziua cat si noaptea in functie de necesitati;

(5) La incarcarea zapezii presate sau a ghetii trebuie ca baza taluzului incarcaturii sa nu depaseasca partea superioara a caroseriei;

(6) Se interzice transportarea muncitorilor sau a altor persoane deasupra incarcaturilor de zapada sau gheata;

(7) Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de lucru calduros pentru lucru la temperaturi scazute si echipament de protectie specific;

(8) Necesarul estimat de utilaje si echipamente pentru activitatea de incarcare si transport a zapezii si a ghetii este:

Incarcator frontal cu cupa de 2mc - 1buc.

Incarcator frontal cu cupa de 3mc - 3buc.

Autospeciala cu brat ridicator tip abrollkipper - 8buc.

Container de 16 – 20 mc pentru autospeciala cu brat ridicator tip abrollkipper - 8buc.

(9) Se solicita ca ofertantii sa prezinte fizic toate utilajele si echipamentele necesare mentionate mai sus, începând de la data depunerii ofertelor până la data adjudecarii licitatiei, într-o locatie aflata pe teritoriul administrativ al municipiului Constanta. Aceasta solicitare este justificata de faptul ca atunci când ofertantul câștiga licitatiea, sa aiba capacitatea tehnica de a asigura continuitatea prestarii serviciului de salubritate pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Constanta.

(10) In cazul necesitatii de utilaje suplimentare concesionarul va inchiria utilaje de incarcare si transport cu personal deservent;

e) Combaterea poleiului

Art.46. - (1) Activitatea se face cu scopul maririi coeficientului de aderenta al autovehiculelor fata de drum , pe suprafetele de circulatie pe care nu se poate indeparta in totalitate stratul de zapada sau gheata;

(2) Imprastierea materialului antiderapant este operatia prin care se disperseaza pe caile publice o anumita cantitate de material cu scopul de a indeparta sau preveni formarea ghetii sau de a topi zapada sau gheata de pe suprafetele de circulatie;

(3) Dupa modul in care se efectueaza imprastierea materialului antiderapant,acestea se clasifica in :

- imprastierea manuala;

- imprastierea mecanizata;

(4) Activitatea se desfasoara atat ziua cat si noaptea in functie de necesitati;

(5) Personalul muncitor va fi dotat cu echipament de lucru calduros pentru lucru la temperaturi scazute si echipament de protectie specific;

(6) Combaterea poleiului se face astfel:

a) cu solutie de clorura de calciu lichida;

b) cu amestec de nisip si clorura de calciu solida;

(7) Necesarul estimat de utilaje pentru activitatea de combatere polei este:

- suprastructura autostropitoare pentru autospeciala cu brat ridicator tip abrollkipper - 3 buc;

- suprastructura imprastietor material antiderapant pentru autospeciala cu brat ridicator tip abrollkipper - 3 buc;

(8) Se solicita ca ofertantii sa prezinte fizic toate utilajele si echipamentele necesare mentionate mai sus, începând de la data depunerii ofertelor până la data adjudecarii licitatiei, într-o locatie aflata pe teritoriul administrativ al municipiului

Constanta. Aceasta solicitare este justificata de faptul ca atunci când ofertantul câștiga licitatia, sa aiba capacitatea tehnica de a asigura continuitatea prestarii serviciului de salubritate pe întreg teritoriul administrativ al municipiului Constanta.

Art.47 Operatorul serviciului de salubritate va asigura în fiecare an până la data de 01 octombrie, întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Tehnologii

Art.48 Operatorul va prezenta în documentatia de oferta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a activitatilor privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora.

Conditii de calitate

Art.49 Activitatile de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț vor fi efectuate cu respectarea următoarelor conditii de calitate:

- (1) operatorul sa comunice la data de 01 octombrie situatia pregatirilor cu materiale si utilaje si programele de lucru pentru activitatea de curățare și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- (2) sa aiba amenajat un spatiu pentru muncitorii desemnati în activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- (3) sa respecte graficul stabilit de executarea a lucrarilor de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- (4) utilajele folosite pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț sa aiba în permanenta o stare tehnica si de intretinere buna;
- (5) depozitarea zapezii si a ghetii se va face în numai în locurile indicate de catre concedent;
- (6) sa verifice calitatea materialelor folosite pentru combaterea poleiului;
- (7) concesionarul va trebui sa detina obligatoriu certificat ISO 9001:2000;

Verificari, receptii

Art.50 (1) Concedentul va urmări modul de efectuare a prestatiei de catre operator, privind calitatea si cantitatile de lucrari de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț a cailor publice, în baza programelor de lucru în vigoare;

(2) Concesionarul va consemna zilnic si va tine evidenta într-un registru a datelor cu privire la sesizarile primite de la cetatenii municipiului Constanta sau constatările facute de personalul de control propriu sau al concedentului, precum si termenele si modul de rezolvare a acestora;

(3) La sfarsitul fiecărei luni se întocmeste un Proces-verbal centralizator care cuprinde constatările din procesele – verbale de receptie zilnice , semnat de ambele parti. Datele consemnate se vor folosi la verificarea respectarii indicatorilor de calitate ai serviciului.

(4) Operatorul raspunde si garanteaza material si financiar de buna desfasurare a prestatiei, calitatea si cantitatile stabilite.

(5) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea cailor publice care intra în programul de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

(6) Concesionarul va pune în funcțiune un numar suficient de linii telefonice/fax , e-mail pentru

preluarea sesizarilor, sugestiilor si reclamatilor de la cetatenii municipiului Constanta.

(7) Verificarea, inspectia si receptia lucrarilor se va face zilnic de catre reprezentantii Primariei Municipiului Constanta si ai operatorului, efectuand controale pe fiecare strada cuprinsa in graficul de curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet, in vigoare in ziua respectiva.

(8) Operatorul este raspunzator de respectarea tuturor prevederile legale in vigoare referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestarii activitatilor specifice serviciului.

Art.51 Prestarea activitatilor de curatare si transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet se vor executa astfel incat sa se realizeze:

- a) continuitatea activitatii pe toata durata sezonului rece, indiferent de conditiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea si adaptarea regimului de prestare a activitatii la cerintele beneficiarilor;
- c) controlul calitatii serviciului prestat;
- d) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;
- e) tinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administratiei publice locale, in conditiile legii;
- g) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacitatii de curatare manuala si mecanizata a tuturor cailor publice, pentru prestarea serviciului in intreaga arie administrativ teritoriala incredintata;
- i) asigurarea capacitatilor de incarcare si transport al zapezii in vederea descarcarii in locurile care au fost autorizate in acest scop;
- j) asigurarea utilajelor si a intregii cantitati de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe caile publice;
- k) reînnoirea parcului auto, in vederea cresterii eficientei in exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;
- l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient

Art. 52 (1) Caile de circulatie pe care se vor desfasura efectiv activitatile specifice de combatere a poleiului, ghetii si deszapezire, vor fi facute cunoscute prestatorului prin ordine de lucru emise de primarie, lunar sau periodic.

(2) Numarul de transporturi, utilajele care au actionat, cantitatile de zapada transportate de operator la depozitele indicate si orice alte date justificative solicitate de primarie vor fi prezentate zilnic de catre operator primariei, conform jurnalului (tinut de operator conform regulamentului anexat al serviciului de salubritate) vizat de reprezentantii desemnati ai primariei.

SECTIUNEA 5 Colectarea, transportul deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice(D.E.E.E) etc.)

Art.53.Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport a deșeurilor voluminoase (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.)

provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, în condițiile legii, în aria administrativ teritorială a municipiului Constanta (inclusiv stațiunea Mamaia și zona cartierului Palazu Mare).

Art.54 Punctele special amenajate pentru colectarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici vor fi comunicate din timp de către autoritatea concedentă.

Art.55 (1) Cantitățile de deseuri transportate vor fi cântărite și prezentate de către operator primăriei, într-un centralizator vizat de operatorul depozitului, la sfârșitul fiecărei luni.

(2) Operatorul va prezenta în documentația din oferta concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de colectare și transport a deșeurilor voluminoase.

Art.56 (1) Verificarea, inspecția și recepția lucrărilor se va face zilnic de către reprezentanții Primăriei Municipiului Constanta și ai operatorului, efectuând controale prin sondaj la fiecare punct din graficul de colectare al zilei respective, de regulă între orele 9-12 a.m., cu excepția sărbătorilor legale.

(2) Operatorul va asigura zilnic prezenta între orele 9-12 a.m., precum și ori de câte ori este solicitat, a unui reprezentant al sau desemnat pentru recepția lucrărilor și a unui autoturism pentru efectuarea verificărilor și recepției.

(3) Operatorul este răspunzător de respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care sunt în vigoare și care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților specifice serviciului de salubritate.

Art. 57 Prestarea activităților de colectare, transport a deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobiliere, deseuri de echipamente electrice și electronice etc.) se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) ridicarea deșeurilor voluminoase, neasimilate celor menajere, din punctele special amenajate la data și intervalul orar stabilit;
- c) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;
- d) controlul calității serviciului prestat;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea cu mijloace auto necesare pentru transportul întregii cantități de deseuri din aria administrativ teritorială încredințată;
- i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA 6 - Colectarea, transportul, depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

Art. 58 Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări, în condițiile legii, în aria administrativ teritorială a municipiului Constanta.

Art. 59 (1) Deșeurile rezultate din activități de construcții și demolări vor fi transportate la depozitul/depozitele specializate pentru primirea acestor tipuri de deșeuri, cum este cel care este deschis în prezent la Poarta 9 a Portului Constanta la o distanță 14 km.

(2) Se pot stabili condițiile de transport al deșeurilor din construcții și în alte locații, în funcție de tipul deșeurilor (pământ, pietriș, nisip, beton etc.) și de necesitățile autorității administrației publice locale.

Art. 60 Precolectarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se face în recipientele puse la dispoziție de către operatorul de salubritate, gratuit pentru Primăria Municipiului Constanta, sau în baza unui comenzi/contract de prestări servicii atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice care solicită aceasta (tipul de recipiente ce se vor utiliza pentru preluarea deșeurilor vor fi de tipul containerelor care pot fi ridicate de autovehicule specializate pentru a fi descarcate la depozitul de deșeuri inerte).

Art.61 (1) Cantitățile de deșeuri transportate vor fi de regula cântărite în vederea încasării contravalorii prestației efectuate;

(2) Operatorul va prezenta în documentația din oferta concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de colectare, transport și depozitare a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări.

Art.62 Operatorul este responsabil de respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților specifice serviciului de salubritate.

Art.63 Prestarea activităților de colectare și transport a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) controlul calității serviciului prestat;
- b) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- c) respectarea regulamentului serviciului de salubritate, aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;
- d) asigurarea mijloacelor de încărcare și transport pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ teritorială încredințată;
- e) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- f) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciilor publice de salubritate

Condiții tehnice

Art. 64 - Serviciile publice de salubritate a municipiului Constanta trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

Art. 65 - Toate utilajele prezentate în oferta ca făcând parte din pregătirea tehnică a ofertantului, trebuie să fie folosite în exclusivitate pentru salubritatea municipiului Constanta.

Art.66- Utilajele prezentate în oferta trebuie menținute în starea tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

Art. 67- Concesionarul va asigura un coeficient de utilizare a parcului de autospeciale, utilaje și echipamente, de cel puțin 80%.

Obiective de exploatare

Art. 68. - Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubritate care face obiectul concesiunii sunt următoarele:

- a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;
- b) promovarea calității și eficienței activităților de salubritate ;

- c) dezvoltarea durabila a serviciilor;
- d) protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

Obiective de ordin economic

Art. 69. - (1) Serviciul public de salubritate va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura si nivelul tarifulor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

Obiective de mediu

Art. 70. (1) Pe perioada derularii contractului de concesiune se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu, daca este cazul.

(2) Pe toata perioada derularii contractului de concesiune, operatorul va implementa conditiile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.

(3) concesiionarul va trebui sa detina obligatoriu certificat ISO 14001:2004;

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administratiei publice locale si ale operatorilor in domeniul investitiilor

Art.71. - (1) Finantarea investitiilor se asigura din urmatoarele surse:

- a) Fonduri proprii ale operatorului si alocatii de la bugetul local; Credite bancare, fara garantare din partea autoritatilor administratiei publice locale sau de catre Stat;
- b) Contributia de capital privat a operatorului;
- c) Sprijin nerambursabil din economii ale operatorului rezultate din dotarea cu echipamente de performanta ;

(2) Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice de salubritate se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune in conformitate cu prevederile legale.

(3) Investitiile se vor realiza numai cu acordul Primariei municipiului Constanta .

CAPITOLUL VI. Clauze financiare si de asigurari

Art. 72. (1) Investitiile propuse in oferta, se supun obligatiilor si clauzelor impuse de finantatori pentru fiecare modalitate de finantare;

(2) Prin aceste clauze se stabilesc modalitatile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investitii, modalitatile de preluare a bunurilor care au facut obiectul investitiilor, clauze referitoare la pastrarea patrimoniului incredintat pe perioada concesiunii si la predarea bunurilor de retur la sfarsitul concesiunii, astfel incat la incheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii in vigoare a contractului;

(3) Operatorul este obligat sa incheie si sa onoreze contractele de asigurari pentru mijloacele din patrimoniul public conform legislatiei in vigoare privind asigurarile;

(4) Ofertantul declarat castigator al licitatiei are obligatia sa deschida punct de lucru pe raza municipiului Constanta, in termen de 30 zile de la comunicarea rezultatului si sa aduca dovada inregistrarii la Registrul Comertului si la unitatea teritoriala fiscala;

(5) Contravaloarea activitatilor privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice precum și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se va finanta de la bugetul local al Primariei municipiului Constanta;

(6) Contravaloarea activitatii de colectare și transport deseuri menajere de la persoane fizice se va finanta prin taxa de habitat care se incaseaza de catre Primaria municipiului Constanta de la fiecare locuitor al municipiului Constanta, precum și de la bugetul local;

(7) Contravaloarea activitatii de colectare și transport deseuri menajere de la persoane juridice (agenti economici, institutii publice) se va finanta prin contractele directe incheiate de catre concesionar cu fiecare utilizator persoana juridica din municipiul Constanta, conform Ordinului A.N.R.S.C. nr. 112 / 2007;

(8) Concesionarul va finaliza contractarea serviciului de colectare și transport deseuri menajere de la persoane juridice (agenti economici, institutii publice) in termen de 6 (sase) luni de la data semnarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate;

CAPITOLUL VII. Regimul bunurilor utilizate de operatori in derularea concesiunii

Art. 73. (1) Bunurile din patrimoniul public se preiau pe baza de proces verbal de predare-preluare.

(2) Operatorul este obligat sa efectueze intretinerea, reparatiile curente si accidentale, precum si cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public ;

(3) La incetarea contractului de concesiune bunurile de retur se restituie concedentului in mod gratiut si libere de orice sarcina.

(4) La incetarea contractului de concesiune operatorul va incheia cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare (altele decât cele concesionate) asupra carora concedentul si-a manifestat intentia de a le dobândi.

CAPITOLUL VIII. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 74. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate, precum si cele derivate din activitatile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

(3) Concesionarul va trebui sa detina obligatoriu certificat ISO 14001:2004.

CAPITOLUL IX. Durata concesiunii

Art. 75 (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de salubritate a municipiului Constanta este de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioada egala cu cel puțin jumătate din durata sa initiala, prin acordul de vointa al partilor, care vor încheia în acest sens un act aditional cu cel puțin 1 an înainte de expirarea duratei initiale.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubritate.

CAPITOLUL X. Redevanta

Art. 76 (1) Redevanta care se plateste anual de catre concesionar concedentului, este echivalentul a 1,0 % din valoarea, inclusiv tva, care a fost achitata de concedent anual

pentru activitatile serviciului de salubritate prestate de concesionar. Plata redeventei se face prin ordin de plata in contul concedentului deschis la Trezoreria municipiului Constanta, care va fi precizat in contract.

(2) Redeventa se va plati anual pana la data de 15 ale lunii ianuarie .

(3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati in cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

(4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

CAPITOLUL XI. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 77. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 1 % din valoarea fara tva a contractului pentru primul an de activitate.

Art. 78. (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 1.500.000 lei

(2) Garantia de participare la licitatie se supune conditiilor stabilite la art. 41 din H.G. 71 / 2007 privind Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune prevazute in O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de concesiune.

CAPITOLUL XII. Sanctiuni

Art.79. - (1) Nerealizarea *indicatorilor de calitate* prezentati si garantati in oferta se penalizeaza astfel:

- Cresterea cu 5% a numarului lunar de reclamatii fata de valoarea ofertata si garantata se penalizeaza cu 5 % *din valoarea situatiei lunare*;
- Cresterea cu 10% pe an a numarului de reclamatii se penalizeaza cu 10 % *din valoarea situatiei anuale*;
- Depasirea cu mai mult de 30% a numarului de reclamatii pe mai mult de 3 luni duce la *rezilierea contractului* de concesiune.

Art.80. - (1) Pentru incalcare ale conditiilor de executie a operatiilor de salubritate prevazute in contract, concesionarul va fi sanctionat dupa cum urmeaza:

a) Neefectuarea salubritatii pe o strada din vina exclusiva a prestatorului va duce la refuzarea la plata a strazii.

b) La aceasta se vor adauga penalitati lunare pentru suprafete nesalubritate cumulate lunar in urmatoarele cantumuri:

- pentru neefectuarea de pâna la 2 % ~~(pana la 3 strazi)~~ ^{conf. art. 2} din suprafata concesionata, se penalizeaza cu 2 % din valoarea devizului prestatiei lunare de salubritate prezentata;
- pentru neefectuarea a peste 2 % ~~(peste 3 si 14 strazi)~~ din suprafata concesionata, se penalizeaza cu 5 % din valoarea devizului prestatiei lunare de salubritate prezentat;
- pentru neefectuarea a peste 5 % ~~(peste 14 si 20 strazi)~~ din suprafata concesionata se penalizeaza cu 15 % din valoarea devizului prestatiei lunare de salubritate prezentat;
- pentru neefectuarea a peste 10 % ~~(peste 20 strazi)~~ din suprafata concesionata se penalizeaza cu 30 % din valoarea devizului prestatiei lunare de salubritate prezentat.

(2) Neefectuarea succesiva pe o perioada de trei luni de zile a mai mult de 10 % suprafata concesionata, atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

(3) Alte sanctiuni care vor fi suportate de catre concesionar pentru nerespectarea

conditiilor impuse prin prezentul caiet de sarcini, vor fi stabilite prin contractul de concedent si concesionar.

CAPITOLUL XIII. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

81. - Incetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:
 - cazul in care operatorului i se retrage licenta A.N.R.S.C. sau aceasta nu este prelungita la expirarea termenului;
 - expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;
 - cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
 - cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata despagubiri in sarcina concesionarului;
 - cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata despagubiri in sarcina concedentului;
 - cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va preciza pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;
 - cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta i-a fost retrasa.

CAPITOLUL XIV. Dispozitii finale

82. (1) La licitatie organizata pentru concesionarea serviciului public de salubritate a Municipiului Constanta, pot participa numai operatori atestati de catre A.N.R.S.C. cu licenta de operare clasa I.
 Ofertantul prezinta copia legalizata de pe licenta A.N.R.S.C. clasa I, prin care dovedeste ca este atestat de autoritatea competenta.
 83. (1) Caietul de sarcini este pus in vanzare de catre Consiliul Local al municipiului Constanta la Biroul Relatii cu Publicul al Primariei Municipiului Constanta din strada Mihai Varga nr. 27.
 Pretul caietului de sarcini a fost stabilit de catre Consiliul Local al municipiului Constanta la suma de 500 lei.
 Modalitatile de plata pentru achizitionarea caietului de sarcini sunt urmatoarele : ordin de plata sau plata la casieria Primariei municipiului Constanta.
 84. (1) Conditiiile prevazute in caietul de sarcini sunt conditii minimale pentru organizarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de salubritate.
 Ofertantii pot oferi si alte conditii preconizate a fi favorabile unei bune desfasurari a activitatii acestui serviciu.
 85. Caietul de sarcini se foloseste impreuna cu regulamentul si contractul de delegare a gestiunii a serviciilor publice de salubritate.

PRESEDINTELE SEDINTEI,

Stefan George

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR,
 MARCELA ENACHE

Marcela Enache